

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/zestaw-combo-18-v-wiertarko-wkretarka-zakretarka-szlifierka-katowa-125-mm-2x5-0-ah-dewalt-dck383p2t-p-2107.html>



ZESTAW COMBO 18 V WIERTARKO-WKRĘTARKA ZAKRĘTARKA SZLIFIERKA KĄTOWA 125 mm 2x5,0 Ah DEWALT DCK383P2T

Cena	2 449,00 zł
Dostępność	auto
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1F5C-131A1_20220103153432
Kod producenta	DCK383P2T
Kod EAN	5035048646038

Opis produktu

ZESTAW COMBO 18 V WIERTARKO-WKRĘTARKA ZAKRĘTARKA SZLIFIERKA KĄTOWA 125 mm 2x5,0 Ah DEWALT DCK383P2T

Zestaw akumulatorowy renomowanej marki DeWalt który zadowoli najbardziej wymagających użytkowników. W skład zestawu wchodzi wiertarko-wkrętarka udarowa, zakrętarka udarowa oraz szlifierka kątowa na tarczę 125 mm. Ponadto w zestawie znajduje się ładowarka wielonapięciowa XR, 2 akumulatory 18 V o pojemności 5,0 Ah ze wskaźnikami stanu naładowania. Całość dostarczana jest w kufrze transportowym TSTAK, wytrzymałym i wszechstronnym (z możliwością połączenia). Zestaw podlega przedłużeniu gwarancji w ciągu 30 dni od dnia zakupu na stronie producenta.

Zawartość zestawu:

- Wiertarko-wkrętarka udarowa Dewalt DCD796
- Zakrętarka udarowa 1/4" DeWalt DCF887
- Szlifierka kątowa 125 mm DeWalt DCG412
- 2 akumulatory Li-Ion XR 5,0Ah 18 V DeWalt DCB184
- Ładowarka XR wielonapięciowa uniwersalna DCB115
- Akcesoria do elektronarzędzi
- Instrukcja obsługi / Gwarancja
- Kufer transportowy TSTAK - 1 szt.

-
- Dowód zakupu

1. Wiertarko-wkrętarka udarowa DeWalt DCD796

Charakterystyka:

- Kompaktowa wiertarko-wkrętarka z udarem XR **18 V**
- **Bezszcotkowa technologia budowy silnika** zapewnia doskonałą wydajność
- Lekka, kompaktowa konstrukcja pozwala na pracę w ciasnych przestrzeniach.
- **Metalowe koła zębate w 2-biegowej przekładni** wpływają na zwiększenie czasu pracy i dłuższą żywotność
- Wiertarko-wkrętarka wyposażona w udar pozwala wykonać więcej prac
- 15 pozycyjna regulacja momentu obrotowego pozwala na precyzyjną pracę w wielu materiałach
- **Inteligentny wyzwalacz spustowy** pozwala na zachowanie pełnej kontroli podczas pracy
- Ergonomiczny, ogumowany uchwyt zwiększa komfort użytkownika
- Stalowy zaczep do paska i silny, magnetyczny chwyt bitów zapewnia dodatkową wygodę
- Innowacyjne rozwiązania w serii **litowo-jonowej XR** zwiększają wydajność i poszerzają możliwości zastosowań

Specyfikacja techniczna:

- Typ urządzenia: **wiertarko-wkrętarka udarowa**
- Technologia akumulatorów: **XR Li-Ion**
- Napięcie: **18 V**
- Maks. moment obrotowy (twardy): **70 Nm**
- Maks. moment obrotowy (miękki): **27 Nm**
- Moc użyteczna: **460 W**
- Prędkość bez obciążenia: **0-550/2000 obr/min**
- Częstotliwość udaru: **0-9350/34000 ud/min**
- Uchwyt wiertarski: **1.5-13 mm**

-
- Maks. średnica wiercenia [Drewno]: **40 mm**
 - Maks. średnica wiercenia [Metal]: **13 mm**
 - Maks. średnica wiercenia [Mur]: **13 mm**
 - Waga: **1,3 kg**
 - Długość: **190 mm**
 - Wysokość: **203 mm**
 - Szerokość: **67 mm**

2. Zakrętarka - klucz udarowy 1/4" DeWalt DCF887

Charakterystyka:

- **Bezszcotkowy silnik** o dużej mocy wyjściowej z momentem obrotowym do **205 Nm** zapewnia gotowość do nawet najcięższych prac
- Tryb precyzyjnego wkręcania daje dodatkową kontrolę, aby uniknąć uszkodzenia materiału i elementu mocującego
- **3 biegi z wysokim momentem** obrotowym zapewnia pełną kontrolę pracy zapewniając precyzję
- Lekkie i kompaktowe narzędzie jest wygodne w użyciu i pozwala na pracę w ciasnych pomieszczeniach
- Pierścień świetlny z trzema **diodami LED** zapewnia zawsze bardzo dobrą widoczność pola pracy
- **Kompatybilne z akumulatorami XR**, które zapewniają długi czas pracy na jednym naładowaniu
- Sześciokątny uchwyt bitowy 6,35 mm umożliwia szybkie mocowanie końcówek

Specyfikacja techniczna:

- Typ urządzenia: **zakrętarka udarowa**
- Technologia akumulatorów: **XR Li-Ion**
- Moc użyteczna: **400 W**
- Napięcie: **18 V**
- Maksymalny moment obrotowy: **205 Nm**
- Prędkość bez obciążeń: **0-1000 / 0-2800 / 0-3250 /min**

-
- Częstotliwość uderu: **0-3800 /min**
 - Końcówka wrzeciona: **1/4" (Sześciokątny uchwyt 6,35 mm)**
 - Długość: **134 mm**
 - Wysokość: **225 mm**
 - Waga: **1,56 kg**

3. Szlifierka kątowna 125 mm DCG412

Charakterystyka:

- Szlifierka kątowna DCG412 posiada stalową przekładnię, która zapewnia dużą wytrzymałość oraz niskie wibracje. Podnosi to komfort pracy i zwiększa wydajność
- **Średnica tarczy 125 mm** i szybko przestawialna, **beznarzędziowa osłona tarczy** ułatwia mocowanie jej w różnych pozycjach, a blokada wrzeciona ułatwia szybką wymianę tarcz
- Szlifierka kątowna jest wyposażona w przycisk blokujący wyłącznik, zabezpieczający przed przypadkowym uruchomieniem narzędzia
- **Nisko profilowa obudowa przekładni pozwala na wygodny dostęp w ciasnych przestrzeniach**
- Rękojeść boczna może być mocowana w 2 pozycjach

Specyfikacja techniczna:

- Typ urządzenia: **szlifierka kątowna**
- Napięcie akumulatora: **18 V**
- Technologia akumulatorów: **XR Li-Ion**
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: **7000 obr./min**
- Maksymalna średnica tarczy: **125 mm**
- Wibracje na ramionach (szlifowanie drobne): **6.0 m/s²**
- Niepewność pomiaru poziomu wibracji: **1.5 m/s²**
- Średnica otworu tarczy: **M14**
- Długość: **400 mm**
- Wysokość: **125 mm**

• Masa: **2,9 kg**

Gwarancja

Warunki i Zasady Europejskiej Gwarancji Elektronarzędzi (PT) DEWALT

Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Wolnego Handlu.

1. JEDEŃ ROK Gwarancji Profesjonalnych Elektronarzędzi DEWALT

Jeżeli elektronarzędzie marki DEWALT w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu ulegnie uszkodzeniu z powodu wad materiałowych lub wad produkcyjnych DEWALT wymieni bezpłatnie uszkodzone części lub całe elektronarzędzie według własnej oceny (z zastrzeżeniem warunków wymienionych w punktach 2 i 4):

Użytkownicy serwisu MYDEWALT mogą skorzystać z 3-letniej gwarancji. Zarejestruj się na <https://www.dewalt.pl/3/> i postępuj zgodnie z instrukcjami w celu zarejestrowania swojego produktu i dodania go do listy produktów. Rejestracji należy dokonać w ciągu 4 tygodni od zakupu

2. Warunki ogólne

2.1 Europejska gwarancja DEWALT (PT) dotyczy użytkowników oryginalnych produktów DEWALT, którzy nabyli narzędzie od autoryzowanego dystrybutora marki DEWALT do stosowania w związku z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Europejska gwarancja DEWALT (PT) nie dotyczy osób nabywających produkty DEWALT w celu odsprzedaży lub wynajęcia.

2.2 Niniejsza gwarancja jest niezbywalna. Obowiązuje tylko użytkowników oryginalnych produktów DEWALT, nabytych według warunków określonych w punkcie

2.3 Gwarancja ma zastosowanie do profesjonalnych elektronarzędzi marki DEWALT, z wyłączeniem elektronarzędzi wyraźnie określonych.

2.4 Naprawa lub wymiana produktu na podstawie niniejszej gwarancji nie powoduje przedłużenia lub odnowienia okresu gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu, a kończy się 12 miesięcy później.

2.5 DEWALT zastrzega sobie prawo do odmowy roszczeń wynikających z niniejszej gwarancji, które w opinii upoważnionego przedstawiciela serwisu nie są skutkiem wady materiałowej lub produkcyjnej oraz nie wynikają z warunków europejskiej gwarancji DEWALT (PT).

2.6 Koszty transportu pomiędzy użytkownikiem i autoryzowanym punktem serwisowym nie są objęte gwarancją.

3. Produkty nie objęte europejską gwarancją DEWALT PT

Gwarancją DEWALT PT nie są objęte.

3.1 Produkty DEWALT, których specyfikacja nie jest przewidziana na rynek europejski, importowanych przez nieautoryzowanego dystrybutora spoza obszaru krajów UE i EFTA.

3.2 Akcesoria i osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu, np. wiertła, brzeszczoty, tarcze ściernie.

3.3 Produkty dostarczane do firm wynajmujących w ramach umów o świadczenie usług lub umów B2B są wyłączone i podlegają gwarancji określonej w szczegółowych warunkach umów dostaw.

3.4 Produkty oznaczone logo DEWALT dostarczane przez naszych partnerów, podlegające określonym przez nich warunkom gwarancji. Informacje w dokumentacji dostarczonej z produktem.

3.5 Produkt dostarczany jako część zestawu, który należy dostarczyć jako komplet do naprawy gwarancyjnej, gdzie kod daty produkcji nie jest zgodny z innymi produktami tego zestawu i/lub data zakupu.

3.6. Narzędzia ręczne, odzież robocza, oprzyrządowanie.

3.7 Produkt wykorzystywany w produkcji lub procesach produkcyjnych, jeśli nie zaakceptowane w indywidualnym planie DEWALT.

4. Odrzucenie roszczenia gwarancyjnego

Roszczenie z tytułu niniejszej gwarancji mogą zostać odrzucone, jeżeli:

4.1 Autoryzowany serwis DEWALT stwierdzi i racjonalnie uzasadni, że awaria produktu nie jest wynikiem wady materiałowej lub fabrycznej.

4.2 Awaria lub uszkodzenia są wynikiem zużycia/wyeksplotowania w trakcie normalnego użytkowania. Zobacz punkt

4.14. Wszystkie produkty podlegają zużyciu podczas użytkowania. Bardzo ważny jest więc odpowiedni dobór do wykonywanych prac.

4.3 Jeśli nie można zweryfikować kodu daty i numeru seryjnego.

4.4 Jeśli narzędzie przesłane do naprawy nie posiada oryginalnego dowodu zakupu.

4.5 Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, zamoczeniem, uszkodzeniem mechanicznym lub innymi czynnościami niezgodnymi z instrukcją obsługi.

4.6 Uszkodzenia spowodowane przez stosowanie nieodpowiednich akcesoriów lub oprzyrządowania nieokreślonych w instrukcji obsługi.

4.7 Urządzenie zostało przerabiane lub zmodyfikowane względem oryginału.

4.8 Urządzenie było naprawiane przez osoby przypadkowe lub serwis nieautoryzowany oraz jeśli użyte do naprawy części zamiennie nie są oryginalne.

4.9 Produkt został przeciążony lub dalej użytkowany po wykryciu częściowej awarii

4.10 Stosowano w warunkach odbiegających od normy, w tym wnikanii do wewnątrz nadmiernych pyłów i innych materiałów.

4.11 W wyniku braku konserwacji lub naprawy części podlegających naturalnemu zużyciu.

4.12 Produkt jest niekompletny lub wyposażony w nieoryginalne oprzyrządowanie

4.13 Defekt produktu spowodowany nieodpowiednim dopasowaniem, nieprawidłowej regulacji lub montażu wykonanego przez użytkownika, które są opisane w instrukcji. Wszystkie produkty są kontrolowane i sprawdzane w trakcie produkcji. Wszelkie uszkodzenia lub zidentyfikowane nieprawidłowości powinny być zgłoszone bezpośrednio do sprzedawcy.

4.14 Ze względu na zużycie lub uszkodzenie części ulegającej naturalnemu zużyciu podczas normalnego użytkowania. Poniżej element objęte, ale nie ograniczone tym warunkiem

Typowe podzespoły

- Szczotki węglowe
- Przewody
- Obudowy
- Uchwyty
- Kołnierze
- Uchwyty

brzeszczotów

- Uszczelki
- O-Ringi
- Oleje, smary

Specjalistyczne podzespoły produktów

- Zestawy serwisowe

Narzędzia łączące

- O-Ringi
- Szyny napędowe
- Sprężyny
- Ograniczniki

Młotowiertarki

- Pobijaki
- Cylindry
- Uchwyty narzędziowe
- Zapadki

Impact Tools

- Zabieraki
- Uchwyty
- Kowadło

5. Roszczenie gwarancyjne

5.1 W celu złożenia reklamacji należy skontaktować się ze sprzedawcą, lub najbliższym autoryzowanym serwisem DEWALT, który można znaleźć na **www.2helpU.com**.

5.2 Kompletnie narzędzie DEWALT wraz z oryginalnym dowodem zakupu należy dostarczyć do sprzedawcy lub autoryzowanego serwisu.

5.3 Autoryzowany serwis DEWALT po oględzinach potwierdzi możliwość wykonania naprawy gwarancyjnej lub ją odrzuci.

5.4 W przypadku gdy w trakcie naprawy gwarancyjnej zajdzie konieczność wymiany podzespołów nie objętych gwarancją, serwis ma prawo dostarczyć kosztorys dotyczący naprawy lub wymienionych części zamiennych.

5.5 Błąd prawidłowego utrzymania i konserwacji produktu może skutkować odrzuceniem przyszłych roszczeń.

5.6 Po zakończeniu naprawy produkt zostanie zwrócony do miejsca, z którego został dostarczony w ramach niniejszej gwarancji

6. Nieprawidłowe roszczenia gwarancyjne

6.1 DEWALT zastrzega sobie prawo do odmowy jakichkolwiek roszczeń wynikających z niniejszej gwarancji, które w opinii autoryzowanego dystrybutora nie są zgodne z warunkami Europejskiej Gwarancji DEWALT.

6.2 Jeżeli roszczenie gwarancji jest odrzucone przez autoryzowany punkt serwisowy DEWALT, powody odmowy zostaną przekazane wraz z wyceną naprawy narzędzia. Jeżeli roszczący odmówił opłaty za wykonanie naprawy, narzędzie może być zwrócone jako niesprawne/wadliwe.

7. Zmiany Warunków i Zasad

7.1 DEWALT zastrzega sobie prawo do zmian i korekt swojej polityki gwarancyjnej, terminów i kwalifikowania produktów bez uprzedzenia jeśli uzna konieczne zmiany za właściwe.