

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/zestaw-combo-18-v-wkretarka-udarowa-i-zakretarka-udarowa-2x5-0-ah-dewalt-dck266p2-p-3873.html>



# ZESTAW COMBO 18 V WKRĘTARKA UDAROWA I ZAKRĘTARKA UDAROWA 2x5,0 Ah DeWALT DCK266P2

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | 1 990,00 zł               |
| Czas wysyłki     | 24 godziny                |
| Numer katalogowy | 145137194                 |
| Kod producenta   | CE7C-15593_20210802143810 |
| Kod EAN          | 5035048488652             |

## Opis produktu

### ZESTAW COMBO 18 V WKRĘTARKA UDAROWA I ZAKRĘTARKA UDAROWA 2x5,0 Ah DeWALT DCK266P2

Najnowszy zestaw renomowanej marki DeWalt który zadowoli najbardziej wymagających użytkowników. W skład zestawu wchodzi 2-biegowa akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa oraz mocna zakrętarka udarowa. Ponadto w zestawie znajduje się ładowarka wielonapięciowa XR, 2 akumulatorami 18 V o pojemności 5,0 Ah ze wskaźnikami stanu naładowania. Całość dostarczana jest w bardzo wytrzymałej i wszechstronnej dedykowanej walizce z 4 uchwytami do przenoszenia i metalowymi zapiegami. Zestaw podlega przedłużeniu gwarancji w ciągu 30 dni od dnia zakupu na stronie producenta.

#### Zawartość zestawu:

1. Wiertarko-wkrętarka udarowa DeWalt DCD796
2. Zakrętarka udarowa DeWalt DCF887
3. Akumulator Li-Ion XR 5,0 Ah - 2 szt.
4. Ładowarka
5. Walizka transportowa

oraz

- Dokument zakupu
- Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi

#### 1. Wiertarko - wkrętarka udarowa DeWalt DCD796

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z udarem DCD796 renomowanej marki DeWalt to profesjonalne narzędzie stworzone z myślą o pracach budowlanych, remontowych i montażowych. Posiada 3 funkcje: wiercenie z udarem, wiercenie bez udaru i wkręcanie wkrętów. Wiertarko-wkrętarka posiada silnik bezszczotkowy o wysokiej sprawności. Jest zasilana wydajnym akumulatorem litowo-jonowym 18V z serii XR.

#### Charakterystyka:

- Kompaktowa wiertarko-wkrętarka z udarem XR 18 V
- **Bezczotkowa technologia** budowy silnika zapewnia doskonałą wydajność
- **Lekka, kompaktowa konstrukcja** pozwala na pracę w ciasnych przestrzeniach
- **Metalowe koła zębate w 2-biegowej przekładni** wpływają na zwiększenie czasu pracy i dłuższą żywotność
- Wiertarko-wkrętarka wyposażona w udar pozwala wykonać więcej prac
- **15 pozycyjna regulacja momentu obrotowego** pozwala na precyzyjną pracę w wielu materiałach
- Inteligentny wyzwalacz spustowy pozwala na zachowanie pełnej kontroli podczas pracy
- Ergonomiczny, ogumowany uchwyt zwiększa komfort użytkownika
- **Stalowy zaczep do paska** i silny, magnetyczny chwyt bitów zapewnia dodatkową wygodę

- 
- Innowacyjne rozwiązania w serii litowo-jonowej XR zwiększają wydajność i poszerzają możliwości zastosowań
  - **Wielonapięciowa ładowarka** umożliwia ładowanie wszystkich akumulatorów DeWalt XR 18V, 14,4V i 10,8V
  - Wsuwane mocowanie akumulatorów pozwala na ich szybki montaż i demontaż

#### Specyfikacja techniczna:

- Technologia akumulatorów: **XR Li-Ion**
- Napięcie: **18 V**
- Maks. moment obrotowy (twardy): **70 Nm**
- Maks. moment obrotowy (miękki): **27 Nm**
- Moc użyteczna: **460 W**
- Prędkość bez obciążenia: **0-550/2000 obr/min**
- Częstotliwość uderu: **0-9350/34000 ud/min**
- Uchwyt wiertarski: **1.5-13 mm**
- Maks. średnica wiercenia [Drewno]: **40 mm**
- Maks. średnica wiercenia [Metal]: **13 mm**
- Maks. średnica wiercenia [Mur]: **13 mm**
- Długość: **190 mm**
- Wysokość: **203 mm**
- Szerokość: **67 mm**
- Waga: **1,3 kg**

## 2. Zakrętarka udarowa / klucz udarowy 18 V DeWalt DCF885

#### Charakterystyka:

- **Bezszcotkowy** silnik o dużej mocy wyjściowej z momentem obrotowym 205 Nm zapewnia gotowość do nawet najcięższych prac
- 3-Biegowy silnik z wysokim momentem obrotowym zapewnia pełną kontrolę pracy zapewniając precyzję
- Tryb precyzyjnego wkręcania daje dodatkową kontrolę, aby uniknąć uszkodzenia materiału i elementu mocującego
- Lekkie i kompaktowe narzędzie jest wygodne w użyciu i pozwala na pracę w ciasnych pomieszczeniach
- Pierścień świetlny z trzema diodami LED zapewnia zawsze bardzo dobrą widoczność pola pracy
- **Akumulator XR** zapewnia długi czas pracy na jednym naładowaniu i jest kompatybilny z innymi elektronarzędziami DEWALT o tym samym napięciu
- Sześciokątny uchwyt bitowy 6,35 mm umożliwia szybkie mocowanie końcówek

#### Specyfikacja techniczna:

- Napięcie: **18 V**
- Uchwyt roboczy: **6,35 mm**
- Typ akumulatora: **Litowo-jonowy, slajdowy**
- Moment obrotowy: **205 Nm**
- Liczba biegów: **3**
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: **0-1000 / 0-2800 / 0-3250 obr/min**
- Funkcja udarowa: **Tak**
- Częstotliwość uderów: **0-3800 uderów/min**
- Długość całkowita: **134 mm**
- Waga: **0,9 kg**

## 3. Baterie Li-Ion XR 5,0 Ah - 2 szt.

#### Charakterystyka:

Technologia DEWALT XR optymalizuje zużycie energii i zapewnia wydłużenie czasu pracy przy jednym naładowaniu akumulatorów. Wskaźnik naładowania LED pomaga w dysponowaniu akumulatorem i doбором optymalnego momentu jego ponownego ładowania. Brak efektu pamięci i praktycznie brak samorozładowania - duża efektywność działania i krótkie czasy przestoju wynikające z ładowania. Do stosowania we wszystkich istniejących elektronarzędziach DEWALT XR o napięciu 18 V.

## 4. Ładowarka wielonapięciowa DeWalt DCB115

#### Charakterystyka:

- Ładuje wszelkie akumulatory wsuwane DEWALT serii XR Li-Ion o napięciu 10,8 V, 14,4 V i 18 V
- Ładowanie akumulatorów o pojemności 2,0 Ah w 30 minut
- Diagnostyka z jasną diodą LED informuje o stanie ładowania akumulatora: naładowany, ładowanie, problem z zasilaniem oraz bateria zbyt gorąca lub zbyt zimna
- Możliwość montażu na ścianie
- Kompaktowy rozmiar ułatwia przechowywanie

---

## 5. Walizka / kufer Tough System DeWalt DS150

Tough System™ rozwiązuje wszelkie potrzeby transportowe oraz potrzeby związane z przechowywaniem narzędzi w warunkach budowlanych. DS 150 świetnie się sprawdzi jako organizator dla drobniejszych elementów.

### Charakterystyka:

- Grubość ścianki skrzyń wynosi aż 4 mm, dzięki czemu są one niezwykle wytrzymałe na uderzenia
- Bardzo mocne zamki metalowe
- Uchwyty zbudowane z dwóch rodzajów materiału gwarantują wytrzymałość i wygodny chwyt
- Rękojeści boczne umożliwiają alternatywny sposób podnoszenia i łatwą manewrowość
- Skrzynie mogą być spinane ze sobą za pomocą specjalnych bocznych zaczepów do łącznego przenoszenia i transportowania
- Bardzo skuteczne uszczelnienie skrzyń sprawia, że zawartość jest chroniona przed pyłem i wilgocią
- Zawór powietrzny wyrównujący ciśnienie umożliwia otwarcie skrzyń w sytuacji ewentualnego "zassania"
- Odpowiednie zaczepy do zamknięcia skrzyń do wózka za pomocą kłódki

### Specyfikacja techniczna:

- Wysokość: **158 mm**
- Szerokość: **550 mm**
- Głębokość: **336 mm**