

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/zestaw-combo-szlifierka-katowa-125-mm-wiertarko-wkretarka-udarowa-zakretarka-udarowa-2x5-0-ah-dewalt-dck384p2t-qw-p-3959.html>



ZESTAW COMBO SZLIFIERKA KĄTOWA 125 mm WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA ZAKRĘTARKA UDAROWA 2x5,0 Ah DEWALT DCK384P2T-QW

Cena	3 000,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145137575
Kod producenta	1F5C-131A1_20211015144812
Kod EAN	5035048698747

Opis produktu

ZESTAW COMBO SZLIFIERKA KĄTOWA 125 mm WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA ZAKRĘTARKA UDAROWA 2x5,0 Ah DEWALT DCK384P2T-QW

Zestaw akumulatorowy renomowanej marki **DeWalt** który zadowoli najbardziej wymagających użytkowników. W skład zestawu wchodzi zakrętarka udarowa, wiertarko-wkrętarka udarowa oraz szlifierka kątowa. Ponadto w zestawie znajduje się ładowarka wielonapięciowa XR, 2 akumulatory 18 V o pojemności 5,0 Ah ze wskaźnikami stanu naładowania oraz dedykowany kufer transportowy TStak. **Zestaw podlega przedłużeniu gwarancji do 36 miesięcy w przeciągu 30 dni od dnia zakupu na stronie producenta.** Świetny wszechstronny sprzęt którego doceni każdy profesjonalista, na budowie, przy remoncie czy w warsztacie mechanicznym.

Zawartość zestawu:

- Szlifierka kątowa DeWalt DCG405
- Wiertarko-wkrętarka udarowa DCD796
- Zakrętarka udarowa DeWalt DCF887
- 2 akumulatory Li-Ion XR 5,0Ah 18 V DeWalt DCB184
- Ładowarka XR wielonapięciowa uniwersalna DCB115
- Instrukcja obsługi / karta gwarancyjna
- Kufer systemowy TSTAK - 1 szt.
- Dowód zakupu

1. Szlifierka kątowa DeWalt DCG405

Charakterystyka:

- **Bezszcotkowy** silnik umożliwia lepszą wydajność w wymagających pracach
- Elektroniczny hamulec szybko zatrzymuje tarczę po puszczeniu włącznika
- **Sprzęgło elektroniczne zmniejsza odrzut** w przypadku zablokowania lub zakleszczenia tarczy
- Zabezpieczone otwory i nadmuch zabezpieczają silnik przed przedostaniem się pyłu do silnika
- Ogumowana częściowo obudowa zapewnia przyczepność i komfort
- Obniżona konstrukcja blokady wrzeczona umożliwia maksymalną głębokość cięcia oraz większą ochronę przycisku podczas używania w ciasnych przestrzeniach
- **Dwu-pozycyjne mocowanie uchwytu bocznego zapewnia większą wygodę i kontrolę**

Specyfikacja techniczna:

- Typ zasilania: **Akumulatorowy**
- Napięcie: **18 V**
- Pojemność baterii: **5,0 Ah**

-
- Ilość baterii: **2 szt.**
 - Gwint wrzeciona: **M14**
 - Maks. średnica tarczy: **125 mm**
 - Beznarzędziowa wymiana tarczy: **Tak**
 - Hamulec elektryczny: **Tak**
 - Typ silnika: **Bezszczotkowy**
 - Prędkość: **9000 obr/min**
 - Funkcje dodatkowe: **Blokada wrzeciona, sprzęgło elektroniczne, elektryczny hamulec**
 - Waga: **1,75 kg**
 - Długość: **310 mm**

W komplecie ze szlifierką: 2-pozycyjna rękojeść boczna, osłona tarczy, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic

2. Wiertarko-wkrętarka DeWalt DCD796

Charakterystyka:

- Kompaktowa **wiertarko-wkrętarka z udarem**
- **Bezszczotkowa** technologia budowy silnika zapewnia doskonałą wydajność
- Lekka, kompaktowa konstrukcja pozwala na pracę w ciasnych przestrzeniach.
- Metalowe koła zębate w **2-biegowej przekładni** wpływają na zwiększenie czasu pracy i dłuższą żywotność
- Wiertarko-wkrętarka wyposażona w udar pozwala wykonać więcej prac
- **15 pozycyjna regulacja momentu obrotowego** pozwala na precyzyjną pracę w wielu materiałach
- Inteligentny wyzwalacz spustowy pozwala na zachowanie pełnej kontroli podczas pracy
- **Ergonomiczny, ogumowany uchwyt zwiększa komfort użytkownika**
- Stalowy zaczep do paska i silny, magnetyczny chwyt bitów zapewnia dodatkową wygodę
- Innowacyjne rozwiązania w serii **litowo-jonowej XR** zwiększają wydajność i poszerzają możliwości zastosowań

Specyfikacja techniczna:

- Technologia akumulatorów: **XR Li-Ion**
- Napięcie: **18 V**
- Maks. moment obrotowy (twardy): **70 Nm**
- Maks. moment obrotowy (miękki): **27 Nm**
- Moc użyteczna: **460 W**
- Prędkość bez obciążenia: **0-550/2000 obr/min**
- Częstotliwość udaru: **0-9350/34000 ud/min**
- Uchwyt wiertarski: **1.5-13 mm**
- Maks. średnica wiercenia [Drewno]: **40 mm**
- Maks. średnica wiercenia [Metal]: **13 mm**
- Maks. średnica wiercenia [Mur]: **13 mm**
- Waga: **1,3 kg**
- Długość: **190 mm**
- Wysokość: **203 mm**
- Szerokość: **67 mm**

3. Zakrętarka udarowa DeWalt DCF887

Charakterystyka:

- **Bezszczotkowy silnik** o dużej mocy wyjściowej z momentem obrotowym do **205 Nm** zapewnia gotowość do nawet najcięższych prac
- **3-biegowy silnik** z wysokim momentem obrotowym zapewnia pełną kontrolę pracy zapewniając precyzję
- **Tryb precyzyjnego wkręcania** daje dodatkową kontrolę, aby uniknąć uszkodzenia materiału i elementu mocującego
- Lekkie i kompaktowe narzędzie jest wygodne w użyciu i pozwala na pracę w ciasnych pomieszczeniach
- **Pierścień świetlny z trzema diodami LED** zapewnia zawsze bardzo dobrą widoczność pola pracy
- **Sześciokątny uchwyt bitowy 6,35 mm** umożliwia szybkie mocowanie końcówek

Specyfikacja techniczna:

- Technologia akumulatorów: **Li-Ion**
- Napięcie: **18 V**
- Pojemność akumulatora: **5 Ah**
- Maksymalny moment obrotowy: **205 Nm**
- Prędkość bez obciążeń: **0-1000 / 0-2800 / 0-3250 /min**
- Częstotliwość udaru: **0-3800 /min**
- Końcówka wrzeciona: **1/4" (Sześciokątny uchwyt 6,35 mm)**
- Masa: **1,56 kg**

-
- Długość: **134 mm**
 - Wysokość: **245 mm**

4. Ładowarka wielonapięciowa DeWalt DCB115

Charakterystyka:

- Ładuje wszelkie akumulatory wsuwane DEWALT serii XR Li-Ion o napięciu 10,8 V, 14,4 V i 18 V
- Ładowanie akumulatorów o pojemności 2,0 Ah w 30 minut
- Diagnostyka z jasną diodą LED informuje o stanie ładowania akumulatora: naładowany, ładowanie, problem z zasilaniem oraz bateria zbyt gorąca lub zbyt zimna
- Możliwość montażu na ścianie
- Kompaktowy rozmiar ułatwia przechowywanie

5. Walizka systemowa DeWalt TSTAK - 2 szt.

Charakterystyka:

- Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego
 - Posiada dwie ręczki do przenoszenia
 - Walizka wyposażona w mocne stalowe zawiasy
-