

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/zestaw-combo-wiertarko-wkretarka-i-klucz-udarowy-18-v-2x-5-0ah-dewalt-dcd791p2-dcf899hnt-xj-p-1608.html>



ZESTAW COMBO WIERTARKO-WKRĘTARKA I KLUCZ UDAROWY 18 V 2x 5,0Ah DEWALT DCD791P2 DCF899HNT-XJ

Cena	2 749,00 zł
Dostępność	auto
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	8B95-313F7_20200323152714
Kod producenta	DCD791P2 DCF899HNT-XJ

Opis produktu

ZESTAW COMBO WIERTARKO-WKRĘTARKA I KLUCZ UDAROWY 18 V 2x 5,0Ah DEWALT DCD791P2 DCF899NT-XJ

Zestaw akumulatorowy narzędzi bezszczotkowych renomowanej marki DeWalt, który zadowoli najbardziej wymagających użytkowników. W skład zestawu wchodzi wiertarko-wkrętarka oraz klucz udarowy 1/2". Ponadto w zestawie znajduje się ładowarka wielonapięciowa XR, 2 akumulatorami 18 V o pojemności 5,0 Ah ze wskaźnikami stanu naładowania. Całość dostarczana jest w bardzo wytrzymałych i wszechstronnych walizkach systemowych. Zestaw podlega przedłużeniu gwarancji w ciągu 30 dni od dnia zakupu na stronie producenta. Komplet cechuje wysoka jakość wykonania, doskonałe parametry techniczne, wysoka wytrzymałość oraz niezawodność dzięki zastosowaniu w silnikach technologii bezszczotkowej.

Zawartość zestawu:

- Wiertarko-wkrętarka DeWalt
- Klucz udarowy 1/2" DeWalt
- 2 szt. akumulator Li-Ion 5,0Ah
- Ładowarka wielonapięciowa DeWalt
- Zaczep do paska
- Uchwyt magnetyczny
- Walizka transportowa TSTAK 2 szt.

Wkrętarka DeWalt DCD791P2

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa renomowanej marki DeWalt to kompaktowe urządzenie o bezszczotkowej technologii budowy silnika zapewniającym doskonałą wydajność. Lekka, kompaktowa konstrukcja pozwala na pracę w ciasnych

przestrzeniach. Warto wspomnieć też o metalowych kołach zębatych w 2-biegowej przekładni wpływających na zwiększenie czasu pracy i dłuższej żywotności.

Na pracę w wielu materiałach pozwala 15 pozycyjna regulacja momentu obrotowego. Inteligentny włącznik pozwala na pełną kontrolę wykonywanej pracy. Dodatkowo komfort użytkownika zwiększa ergonomiczny, ogumowany uchwyt. Wsuwane mocowanie akumulatorów pozwala na ich szybki montaż i demontaż. Stalowy zaczep do paska i silny, magnetyczny chwyt bitów zapewnia dodatkową wygodę.

Specyfikacja techniczna:

- Technologia akumulatorów: **XR Li-Ion**
- Napięcie zasilania: **18 V**
- Pojemność akumulatora: **5,0 Ah**
- Typ akumulatora: **Li-Ion**
- Maks. moment obrotowy (twardy): **70 Nm**
- Maks. moment obrotowy (miękki): **27 Nm**
- Moc użyteczna: **460 W**
- Prędkość bez obciążenia: **0-550/2000 obr/min**
- Uchwyt wiertarski: **1.5-13 mm**
- Maks. średnica wiercenia [Drewno]: **40 mm**
- Maks. średnica wiercenia [Metal]: **13 mm**
- Waga: **1,2 kg**
- Długość: **173 mm**
- Wysokość: **203 mm**
- Ciśnienie dźwięku: **76 dB(A)**

Klucz udarowy 1/2" DeWALT DCF899NT-XJ

Akumulatorowy klucz udarowy renomowanej marki DeWalt z mocowaniem 1/2" zapewnia doskonałe parametry użytkowe w tym zrywający moment obrotowy 950 Nm. Urządzenie wyposażone jest w **silnik bezszczotkowy** zapewnia zwiększoną wydajność, żywotność i maksymalną moc. Parametry urządzenia pozwalają na zastąpienie urządzeń pneumatycznych i przewodowych.

Charakterystyka:

- Nowa generacja kluczy udarowych XR Li-Ion 18 V z wysokim momentem obrotowym i silnikiem bezszczotkowym
- Chłodzony wentylatorem, wytrzymały silnik z momentem obrotowym do 950 Nm zapewnia do 2400 uderzeń na minutę umożliwiając zastosowanie urządzenia do ciężkich prac
- 3-stopniowa regulacja prędkości obrotowej i momentu obrotowego zapewnia kontrolę pracy i umożliwia dostosowanie parametrów do wykonywanego zadania
- Mocowanie nasadki kwadrat 1/2" (13 mm) z pierścieniem zabezpieczającym zapewnia efektywne przenoszenie momentu
- Jasne oświetlenie LED z funkcją opóźnienia wyłączenia dla lepszej widoczności i

funkcjonalność latarki

- Ergonomiczna ogumowana rękojeść zapewnia zwiększenie stabilności i komfortu pracy oraz maksymalnej kontroli

Specyfikacja techniczna:

- Końcówka (mocowanie): **1/2"**
- Maks. moment obrotowy: **135 / 400 / 950 Nm**
- Maks. trwały moment obrotowy: **950 Nm**
- Moc użyteczna: **610 W**
- Prędkość bez obciążenia: **0 - 400 / 1200 / 1900 obr/min**
- Częstotliwość uderzenia: **0 - 2400 ud/min**
- Maks. średnica śruby: **M20**
- Wibracje na dłoniach/ramionach-udar: **13 m/s²**
- Ciśnienie dźwięku: **101 dB(A)**
- Technologia akumulatorów **XR Li-Ion**
- Napięcie zasilania: **18 V**
- Wysokość: **225 mm**
- Długość: **224 mm**
- Waga: **2,62 kg**