

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/zestaw-combo-wkretarka-zakretarka-udarowa-szlifierka-katowa-18v-2x5-0-ah-makita-dlx3155tj-p-4569.html>



ZESTAW COMBO WKRĘTARKA, ZAKRĘTARKA UDAROWA, SZLIFIERKA KĄTOWA 18V 2x5,0 Ah MAKITA DLX3155TJ

Cena	2 800,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	145141444
Kod producenta	D055-1071A_20230428153444
Kod EAN	088381744607

Opis produktu

ZESTAW COMBO WKRĘTARKA, ZAKRĘTARKA UDAROWA, SZLIFIERKA KĄTOWA 18V 2x5,0 Ah MAKITA DLX3155TJ

Zestaw akumulatorowy renomowanej marki **Makita** dedykowany dla użytkowników profesjonalnych, spełnia najwyższe standardy jakości i precyzji wykonania. W skład zestawu wchodzi najbardziej uniwersalne narzędzia akumulatorowe jak wiertarko-wkrętarka, szlifierka kątowa oraz zakrętarka udarowa / klucz udarowy. Całość spakowana wraz z ładowarką i 2 bateriami. **Zestaw podlega przedłużeniu gwarancji do 36 miesięcy w przeciągu 30 dni od dnia zakupu na stronie producenta.** Świetny wszechstronny sprzęt którego doceni każdy profesjonalista, na budowie, przy remoncie czy w warsztacie mechanicznym.

Zawartość zestawu:

- Wiertarko wkrętarka **Makita DDF486**
- Szlifierka kątowa 125 mm **Makita DGA504**
- Zakrętarka udarowa Makita **DTD153**
- 2 akumulatory Li-Ion 18 V 5,0 Ah Makita
- Ładowarka Makita
- Rękojeść boczna do szlifierki i rękojeść do wkrętarki
- Uchwyt do mocowania na pasku
- Uchwyt na końcówki wkrętakowe
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski
- Osłona tarczy szlifierskiej
- Uchwyt boczny
- Kołnierz mocujący
- Nakrętka kołnierza
- Klucz do nakrętki kontrującej
- Instrukcje obsługi / karty gwarancyjne
- Walizka typu Makpac 2 szt.
- Dowód zakupu

1. Wiertarko-wkrętarka 18 V Makita DDF486

Charakterystyka:

- 2-biegowa akumulatorowa **wiertarko-wkrętarka** do ciężkich zastosowań zasilana akumulatorem 18 V Li-Ion
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- **21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie**

- Moment obrotowy sprzęgła regulowany w zakresie 1,0 - 12,0 Nm, a maksymalny moment obrotowy urządzenia to 130 Nm
- Elementy przekładni wykonane z metalu dla zwiększonej żywotności
- Wytrzymała, wykonana z metalu obudowa przekładni
- Bardziej kompaktowa - w porównaniu z modelem DDF481, zmniejszona została długość całkowita
- **Uchwyt samozaciskowy**
- Ergonomiczna rękojeść pokryta elastomerem
- Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)**

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie zasilania: **18 V**
- Typ akumulatorów: **Li-Ion**
- Obsługiwane akumulatory: **1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah**
- Prędkość obr. na biegu jałowym: **bieg 1: 0 - 550 obr./min bieg 2: 0 - 2100 obr./min**
- Maks. średnica wiercenia w stali: **13 mm**
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: **wiertło: 50 mm sednik: 76 mm otwornica: 152 mm**
- Maks. moment obr. miękki / twardy: **65 / 130 Nm**
- Zakres mocowania: **1,5 - 13 mm**
- Wymiary (długość całkowita): **178 mm**
- Waga (EPTA): **2,3 - 2,6 kg**

2. Szlifierka kątowa 125 mm Makita DGA504

Charakterystyka:

- Lekka i poręczna szlifierka kątowa do tarcz o średnicy 125 mm
- Wyposażona bezszczotkowy silnik prądu stałego BLCD
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Funkcja antyrestart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem po zamontowaniu akumulatora
- Automatyczna kontrola prędkości obrotowej w zależności od rodzaju wykonywanej pracy
- Wąska obudowa silnika pozwala na wygodny i bezpieczny chwyt szlifierki
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

Specyfikacja techniczna:

- Typ urządzenia: **szlifierka kątowa**
- Napięcie: **18 V**
- Typ akumulatora: **Li-ion**
- Prędkość bez obciążenia: **8500 obr/min**
- Średnica tarczy: **125 mm**
- Średnica otworu tarczy: **22.23 mm**
- Gwint wrzeciona: **M14**
- Typ włącznika: **włącznik suwakowy**
- Długość całkowita: **362 mm**
- Waga z akumulatorem: **2.26 - 3.73 kg**

3. Zakrętarka udarowa 170 Nm Makita DTD153

Charakterystyka:

- Kompaktowa i bardzo poręczna zakrętarka udarowa do połączeń śrubowych
- **Wysoki moment obrotowy - 170 Nm**
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- **Dwie diody LED** oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)

Specyfikacja techniczna:

- Typ urządzenia: **zakrętarka udarowa**
- Napięcie zasilania: **18 V**
- Typ akumulatorów: **Li-ion**
- Uchwyt narzędzia: **sześciokątny 1/4"**
- Obsługiwane akumulatory: **1,3 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah**
- Prędkość obr. na biegu jałowym: **0 - 3400 obr./min**

-
- Częst. uderzeń na biegu jałowym: **0 - 3600 /min**
 - Maks. moment obrotowy: **170 Nm**
 - Gwint zwykły: **22 - 125 mm**
 - Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie: **M5 - M14**
 - Śruby maszynowe: **M4 - M8**
 - Śruby standardowe: **M5 - M16**
 - Wymiary (długość całkowita): **126 mm**
 - Waga (EPTA): **1,3 - 1,6 kg**